



VÉRTICA
arquitectura para exteriores



Pergostar Plus


Es una pérgola retráctil de lona tensa, la lona está fijada a un sistema de perfiles de aluminio denominados palillos que se desplazan a lo largo de guías rectas para su apertura, gracias a unos carros especialmente diseñados. Opera con un motor eléctrico creado específicamente para este producto.

Pergostar puede resistir fuertes cambios climáticos y vientos de hasta 80 km/h (no garantizado para carga de nieve). Posee una viga canal diseñada para grandes flujos de caudales de agua, además permite ser usada como riel para desplazar los postes en ella.

Hay 2 modelos de Pergostar Plus:

- Basic
- Mini


PERGOSTAR PLUS	ANCHO			SALIDA/PROYECCIÓN		
	MODULO SENCILLO (1 SECCIÓN)	MODULO DOBLE (2 SECCIONES)	MODULO TRIPLE (3 SECCIONES)	MODULO SENCILLO (1 SECCIÓN)	MODULO DOBLE (2 SECCIONES)	MODULO TRIPLE (3 SECCIONES)
MINI	DE 2.50 A 5.00M	DE 5.01 A 9.00M	DE 9.01 A 13.50M	DE 2.50 A 5.80M	DE 2.50 A 5.00M	DE 2.50 A 5.00M
BASIC	DE 2.50 A 5.00M	DE 5.01 A 9.00M	DE 9.01 A 13.50M	DE 2.50 A 7.00M	DE 2.50 A 7.00M	DE 2.50 A 7.00M



Configuraciones según el tipo de colocación:


Con postes

Estructura soportada en dos o más pilares y anclada a una pared o superficie apta para sostener el peso de la estructura.



Con tensores

Estructura soportada a la pared con tensores anclados a la misma- La proyección hasta 4,5 requiere un tensor por riel. Con mayor proyeccion (hasta 5.80 n modelo mini y 6.00m en modelo basic) requiere doble tensor por guía.




Entre muros

Estructura soportada entre dos paredes o vigas enfrentadas. Las guías pueden colocarse con pendiente y desagotar a libre escurrimiento en el frente o poner las guías de forma horizontal, donde la lona se confecciona con ondas que hacen de canales de agua, desagotando a libre escurrimiento por un lateral (Ver Pergostar romano (plano))

Con pendiente:

Plano (tipo romano):




Gazebo

Estructura soportada por columnas en el perímetro de la estructura (autoportante).



Gazebo a dos aguas

Estructura soportada por columnas (autoportante), con techo a dos aguas.



- A) Rieles
- B) Palilla trnsversal grande
- C) Palilla transversal chica
- D) Columnas y vigas



Dynamic



Todas nuestras pérgolas están equipadas de forma estándar con nuestra poderosa central inteligente “Toscana Dynamic” Este dispositivo exclusivo desarrollado por nuestro departamento de ingeniería, permitirá al usuario vivir una experiencia única y maravillosa con su pérgola a continuación podrán apreciar todos los alcances del toscana dynamic.

CONTROL POR PULSADOR



CONTROL REMOTO



ASISTENTE GOOGLE HOME Y ALEXA



WEB (QR)



ILUMINACIÓN



ESCENARIOS



MOTORIZACIÓN



VIDEO





VÉRTICA

Arquitectura para exteriores

Showroom:

Av. del Libertador 222 3° A (CABA)

Tel: 4716 9850

Mail: info@vertica.ar

www.vertica.ar